

SCHEDA DI ACCERTAMENTO DEI CARATTERI DISTINTIVI

Denominazione botanica (famiglia; genere; specie):

Poaceae; *Triticum*; *Triticum durum* Desf.


Denominazione varietale:

Ciciredda

Sinonimi:

Cicireddu; Cicireddu Bianco; Cicirello; Calciolu Bianco; Arciolu; Arcione

N. ACCESSIONE



Caratteri distintivi (Rif CPVO TP/120/2)

Ciciredda

Ad1-Coleoptile: colorazione antocianica

Zadoks 09-11

assente
leggera
media
forte
molto forte

| | |
|---|---|
| 1 | x |
| 3 | |
| 5 | |
| 7 | |
| 9 | |

Ad2-Piante: habitus

Zadoks 25-29

eretto
semi-eretto
intermedio
semi-prostrato
prostrato

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 3 | x |
| 5 | |
| 7 | |
| 9 | |

| | |
|--|--------------|
| Ad3-Piante: frequenza di piante con foglia bandiera ricurva | Zadoks 47-51 |
|--|--------------|

molto bassa
bassa
media
alta
molto alta

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 3 | |
| 5 | |
| 7 | x |
| 9 | |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Ad4-Epoca di spigatura | Zadoks 50-52 |
|-------------------------------|--------------|

molto precoce
precoce
media
tardiva
molto tardiva

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 3 | |
| 5 | |
| 7 | x |
| 9 | |

| | |
|--|--------------|
| Ad5-Foglia bandiera: glauchescenza della guaina | Zadoks 55-69 |
|--|--------------|

assente
leggera
media
forte
molto forte

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 3 | |
| 5 | x |
| 7 | |
| 9 | |

| | |
|---|--------------|
| Ad6-Foglia bandiera: glauchescenza della lamina fogliare inferiore | Zadoks 55-69 |
|---|--------------|

assente
leggera
media
forte
molto forte

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 3 | x |
| 5 | |
| 7 | |
| 9 | |

| | |
|--|--------------|
| Ad7-Culmo: pelosità ultimo nodo | Zadoks 55-75 |
|--|--------------|

assente
leggera
media
forte
molto forte

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 3 | x |
| 5 | |
| 7 | |
| 9 | |

| | |
|---|--------------|
| Ad8-Culmo: glauchescenza dell'ultimo internodo | Zadoks 60-69 |
|---|--------------|

assente
leggera
media
forte
molto forte

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 3 | |
| 5 | x |
| 7 | |
| 9 | |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Ad9-Spiga: glauchescenza | Zadoks 60-69 |
|---------------------------------|--------------|

assente
leggera
media
forte
molto forte

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 3 | x |
| 5 | |
| 7 | |
| 9 | |

Ad10-Piante: taglia (culmo + spiga + ariste)

Zadoks 75-92

molto bassa
bassa
media
alta
molto alta

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 3 | |
| 5 | |
| 7 | x |
| 9 | |

Ad11-Ariste all'apice della spiga: lunghezza in relazione alla spiga

Zadoks 75-92

assenti
più corte
uguali
più lunghe

| | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | x |
| 2 | |
| 3 | |

Ad12-Glume: forma (spighette del terzo mediano)

Zadoks 80-92

ovoidale
allungata
molto lunga

| | |
|---|---|
| 3 | x |
| 5 | |
| 7 | |

Ad13-Glume: forma della spalla (spighette del terzo mediano)

Zadoks 80-92

inclinato
arrotondato
retto
elevato
elevato con 2° becco

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | x |
| 4 | |
| 5 | |

Ad14-Glume: ampiezza della spalla (spighette del terzo mediano)

Zadoks 80-92

stretta
media
ampia

| | |
|---|---|
| 3 | |
| 5 | x |
| 7 | |

Ad15-Glume: lunghezza del mucrone (spighette del terzo mediano)

Zadoks 80-92

molto corto
corto
medio
lungo
molto lungo

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 3 | |
| 5 | x |
| 7 | |
| 9 | |

Ad16-Glume: forma del mucrone (spighette del terzo mediano)

Zadoks 80-92

dritto
leggermente curvo
curvo
molto curvo

| | |
|---|---|
| 1 | x |
| 3 | |
| 5 | |
| 7 | |

Ad17-Gluma inferiore: pubescenza della superficie esterna

Zadoks 80-92

assente
presente

| | |
|---|---|
| 1 | x |
| 9 | |

Ad18-Culmo: presenza del midollo

Zadoks 90-92

vuoto
medio
pieno

| | |
|---|---|
| 3 | |
| 5 | |
| 7 | x |

| | | |
|---|--------------|---------------------------------------|
| Ad19-Ariste: colore | Zadoks 90-92 | 1 <input type="checkbox"/> |
| senza colore | | 2 <input checked="" type="checkbox"/> |
| marrone chiaro | | 3 <input type="checkbox"/> |
| marrone | | 4 <input type="checkbox"/> |
| nero | | |
| Ad20-Spighe: lunghezza escluse le ariste | Zadoks 90-92 | 1 <input type="checkbox"/> |
| molto corte | | 3 <input type="checkbox"/> |
| corte | | 5 <input type="checkbox"/> |
| medie | | 7 <input checked="" type="checkbox"/> |
| lunghe | | 9 <input type="checkbox"/> |
| molto lunghe | | |
| Ad21-Spighe: colore (a maturazione completa) | Zadoks 90-92 | 3 <input checked="" type="checkbox"/> |
| leggera | | 5 <input type="checkbox"/> |
| media | | 7 <input type="checkbox"/> |
| forte | | |
| Ad22-Spighe: densità | Zadoks 90-92 | 3 <input type="checkbox"/> |
| lasche | | 5 <input checked="" type="checkbox"/> |
| medie | | 7 <input type="checkbox"/> |
| dense | | |
| Ad23-Cariossidi: forma | Zadoks 92 | 3 <input checked="" type="checkbox"/> |
| ovoidale | | 5 <input type="checkbox"/> |
| allungata | | 7 <input type="checkbox"/> |
| molto lunga | | |
| Ad24-Cariossidi: lunghezza dei peli nella parte posteriore | Zadoks 92 | 3 <input type="checkbox"/> |
| molto corte | | 5 <input checked="" type="checkbox"/> |
| corte | | 7 <input type="checkbox"/> |
| medie | | |
| Ad25-Cariossidi: colorazione al fenolo | Zadoks 92 | 1 <input checked="" type="checkbox"/> |
| senza colore | | 2 <input type="checkbox"/> |
| marrone chiaro | | 3 <input type="checkbox"/> |
| marrone scuro | | 4 <input type="checkbox"/> |
| nero | | |
| Ad26-Tipo stagionale | Zadoks 92 | 1 <input type="checkbox"/> |
| invernale | | 3 <input checked="" type="checkbox"/> |
| alternativo | | 7 <input type="checkbox"/> |
| primaverile | | |