

CONTRATTO DI APPALTO IN FORMA DIGITALE PER LAVORI DI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA SIRIO, NR.1 BORGO SANTO PIETRO, FRAZIONE DI CALTAGIRONE. FG. 280 PART. 220 SUB 3"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di settembre.

In Caltagirone e nel mio studio.

Avanti a me Dott. Giuseppe Bonaccorso, Notaio in Caltagirone, con studio al Viale Mario Milazzo n.70, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone,

SONO PRESENTI

Da una parte:

- La Rosa Silvana, nata a Caltagirone il 5 febbraio 1967, domiciliata ove appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale legale rappresentante della **STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA**, con sede in Caltagirone, frazione "Borgo Santo Pietro", alla Via Sirio n.1, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Catania n.00516680873, iscritta al R.E.A. al n.227680; autorizzata giusta D.A. n.75/GAB dell'11 agosto 2014; che, nel prosieguo sarà chiamata, anche, per brevità, "Stazione Sperimentale"; dall'altra parte:

- Manusia Giuseppe, nato a Grammichele il 20 aprile 1947, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in quanto tale legale rappresentante della società "**MANUSIA RESTAURI MONUMENTALI S.R.L.**", con sede in Grammichele alla Via Edoardo De Filippo n.16, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Catania n.03895200875, iscritta al R.E.A. al n.260981; nel prosieguo il signor Manusia Giuseppe sarà chiamato, anche, per brevità, "L'Impresa".

Sono certo io notaio dell'identità personale dei comparenti.

Il CIG del presente appalto è: D29G11000180004; CUP: D29G11000180004;

PREMESSO

1. A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo in oggetto e della concessione del finanziamento, Misura 322 del PSR Sicilia 2007/2013 a valere sulla Misura 413 del PSR Sicilia - PSL Calatino, giusto Atto di Concessione nr. 29/2013 del 19/09/2013 concesso alla Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia Domanda SIAN n.94751428502 del GAL KALAT Scarl, è stata avviata la procedura di cui all'art.3, comma 40, art. 57, comma 6 e art. 122 comma 7 decreto legislativo n. 163/2006 come recepito in Sicilia con la L.R. n.12 del 12.07.2011, con il criterio dell'offerta del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del decreto legisla-

tivo n.163/2006 e art. 19 comma 6 L.R. 12/2011, procedendo ad invitare n.28 ditte con lettere raccomandate, giusta determina a contrarre n.200 del 29 ottobre 2013.

2. Con lettere raccomandate dal n.13349454921/8 al n.13349454948-0 del 07.11.2013 sono state invitate n.28 ditte aventi diritto, ai sensi della vigente normativa sui LL PP.

3. Le operazioni di gara si sono svolte in data 16 dicembre 2013 dalle ore 10,00 alle ore 13,30 dello stesso giorno presso gli Uffici della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia in Via Sirio, 1, Borgo Santo Pietro Frazione di Caltagirone.

4. Il Presidente di gara ha redatto, nella seduta continua tenutasi il 16.12.2013, il relativo verbale di procedura dell'esame della documentazione pervenuta e della valutazione delle offerte.

5. Rilevato che a conclusione dei lavori, è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria, sotto riserve di legge, la ditta MANUSIA RESTAURI MONUMENTALI s.r.l., via Eduardo De Filippo, n.16 di Grammichele, partita IVA n.03895200875, che ha offerto il ribasso percentuale del 31,9979% il più vicino alla soglia di anomalia, per i lavori della realizzazione dell'intervento per il "Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in via Sirio, nr.1 Borgo Santo Pietro, Frazione di Caltagirone Fg.280 part. 220 sub 3.

6. L'avviso di aggiudicazione ed il verbale di gara sono visionabili sul sito della Stazione Consorziale Sperimentale a far data dal 16.12.2013.

7. Considerato che l'operato del Presidente di gara risulta corretto e conforme al quadro procedurale delineato dagli atti di gara.

8. Tenuto conto che può procedersi all'aggiudicazione definitiva a favore della ditta MANUSIA RESTAURI MONUMENTALI s.r.l., via Eduardo De Filippo n.16 di Grammichele, Partita IVA n.03895200875, dell'appalto di cui all'oggetto per un importo di Euro 297.151,78 (duecentonovantasettemilacentocinquantuno virgola settantotto), avendo la stessa offerto un ribasso del 31,9979% (trentuno virgola novemilanovecentosettantanove per cento) sull'importo posto a base di gara di Euro 364.199,54 (trecentosessantaquattromilacentonovantanove virgola cinquantaquattro) di cui Euro 209.538,02 (duecentonovemilacinquecentotrentotto virgola zero due) soggetti a ribasso.

9. Ravvisata l'urgenza di procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori in parola per darne immediato inizio, in ottemperanza a quanto disposto nel decreto di finanziamento e al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Con determinazione n.16 del 05.02.2014 sono state approvate le risultanze di gara e si è proceduto all'aggiudicazione de-

finitiva.

10. In data 29 settembre 2014 il R.U.P. e l'appaltatore hanno sottoscritto l'attestazione congiunta del permanere delle condizioni di cui all'art.106 del D.P.R. 207/2010.

11. Ai fini dell'art.10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni, stante l'urgenza di iniziare i lavori e nelle more dell'acquisizione della certificazione antimafia da parte della prefettura di Catania, richiesta, il legale rappresentante della ditta, signor Manusia Giuseppe, in data 06.05.2014, ha prodotto autocertificazione di Nulla Osta per le cause previste dall'art.67 del D.lgs. n.159 del 06.09.2011. Detto certificato è depositato agli atti degli Uffici della Stazione Consorziale di Caltagirone.

Tutto ciò premesso, considerato e ravvisato, tra la Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia, come sopra rappresentata, e la Manusia Restauri Monumentali s.r.l., come sopra rappresentata, si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1 I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto che espressamente e formalmente accettano.

ART. 2 La Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia, come sopra rappresentata, affida alla società Manusia Restauri Monumentali s.r.l. che, come sopra rappresentata, accetta, di eseguire l'appalto dei lavori di "lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in via Sirio, nr.1 Borgo Santo Pietro, Frazione di Caltagirone. Fg. 280 part. 220 sub.3".

ART. 3 L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente esonerando me notaio dalla lettura e che si allegano per farne parte integrante e sostanziale: a) stralcio di capitolato speciale d'appalto; b) elenco prezzi. Le parti si impegnano, inoltre, all'osservanza assoluta di tutte le disposizioni contenute nel piano operativo di sicurezza depositato agli atti dell'Ufficio Contratti, del Capitolato Generale d'Appalto, Leggi e Regolamenti in vigore nella Regione Siciliana in materia di lavori pubblici, del Regolamento per la Direzione Contabilità e Collaudo dei lavori dello Stato dichiarando di conoscerne ed accettarne il contenuto.

ART. 4 Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Consorziale all'Appaltatore per il perfetto adempimento del presente contratto è fissato in Euro 297.151,78 (duecentonovantasettemilacentocinquantuno virgola settantotto) al netto dell'IVA, compresi gli oneri per la sicurezza che ammontano ad Euro 7.141,16 (settemilacentotrenta virgola sedici). Per l'appalto dei lavori in oggetto sarà applicato l'art.26 ter della

legge 98/2013 (decreto del fare) relativamente all'anticipazione del prezzo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

ART. 5 I prezzi unitari del capitolato, diminuiti dell'offerta, resteranno fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, così come stabilito nel capitolato speciale.

ART. 6 Ai fini del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010, l'impresa ha comunicato che i pagamenti verranno effettuati sui seguenti istituti bancari:

UniCredit: conto corrente ordinario IBAN: IT61Q0200883960000300464675, conto anticipo fattura IBAN: IT72G0200883960000300142105;

Credito Siciliano: conto ordinario IBAN: IT23M0301983910000000041202, conto anticipo fattura IBAN: IT07G03019839100000009202417;

e che le persone delegate ad operare sul conto sono: Giuseppe Manusia, codice fiscale MNSGPP47D20E133D, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante; Manusia Rosaria, codice fiscale MNSRSR74L55Z133L, in qualità di amministratore delegato e legale rappresentante; Manusia Michele, codice fiscale MNSMHL76E29E133W, in qualità di amministratore delegato e legale rappresentante; il contraente si impegna a comunicare con nota a propria firma ogni eventuale cambiamento degli estremi sul conto corrente dedicato o dei soggetti delegati ad operare; la Stazione Sperimentale Appaltante farà confluire tutte le somme relative ai lavori in oggetto sui conti correnti sopra indicati, sui quali l'impresa farà confluire tutte le somme relative ai lavori in oggetto, e sul quale dovrà eseguire tutte le operazioni relative ai lavori, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15 del 20.11.2008, modificata dall'art. 28 della L.R. n. 6/2009 e integrata dall'art. 6 del D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito in Legge 217/2010. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Impresa si impegna, inoltre, pena la nullità assoluta del contratto, a non far uso di contanti in tutte le transazioni, così come è previsto dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010. L'inosservanza di tale obbligo comporta la risoluzione di diritto per inadempimento contrattuale. L'Impresa si impegna, inoltre, ad indicare il CIG relativo al presente appalto in tutta la documentazione per la quale è reso obbligatorio ed ad effettuare alla Stazione Sperimentale appaltante tutte le comunicazioni di rito relative. Eventuali cessioni di credito, successive al presente atto, dovranno essere notificate alla Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia a mezzo ufficiale giudiziario.

ART. 7 L'Impresa, così come previsto dall'art 21 del Capitolato Speciale d'Appalto, avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 20.000,00 (ventimila). Il certificato di pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque ne sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione dei Lavori come prescritto. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

ART. 8 L'Impresa è tenuta al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del Capitolato Generale approvato con D.M. 145/2000. Nell'esecuzione dei lavori, che formano oggetto del presente appalto, la Ditta si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti occupati, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori anzidetti ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino a sostituzione. L'Impresa, preventivamente ammunito, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara di essere in regola con la norma che disciplina il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68. La regolarità contributiva dell'appaltatore è stata accertata a mezzo autocertificazione, in attesa di ricevere il DURC dallo Sportello Unico Previdenziale INAIL di Caltagirone.

ART. 9 L'Impresa è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del D.lgs 626/1994 e ss.mm.ii. con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D.lgs. 494/1996 e ss.mm.ii., Legge 123/2007 e ss.mm.ii., dal D.lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; l'Impresa resta responsabile anche delle inadempienze degli eventuali subappaltatori. In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati. Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 10 Il termine utile per la ultimazione dei lavori è stabilito in giorni centottanta naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'impresa è tenuta al rispetto del cronoprogramma ed alle indicazioni della direzione lavori. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione dei Lavori ne dispone la sospensione ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata.

ART. 11 In caso di ritardo sarà applicata una penale nella

misura di Euro 500,00 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo. Ove l'importo complessivo delle penali irrogate dovesse superare il 10% dell'importo contrattuale, si darà luogo alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione. Le sospensioni e le riprese dei lavori restano disciplinate secondo quanto disposto dal D.P.R. 207/2010 e dal D.M. 145/2000.

ART. 12 A garanzia degli obblighi assunti e per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n.1657.00.27.2799646233 rilasciata in data 24 aprile 2014 dalla "SACE bt S.P.A." per la somma garantita di Euro 65.375,00 (sessantacinquemilatrecentosettantacinque), polizza che ad ogni buon conto al presente atto si allega sotto la lettera "C"; e polizza CAR n.2127.93.300213. Detta cauzione resterà vincolata a favore della Stazione Sperimentale Appaltante per tutta la durata dei lavori e fino al collaudo/certificato di regolare esecuzione di essi. Inoltre essa potrà essere svincolata a condizione che siano stati tacitati tutti i diritti dell'Amministrazione e definite tutte le eventuali controversie, sia amministrative che giudiziarie, insorte. L'Impresa si impegna, inoltre, a produrre copia della polizza assicurativa che copra eventuali danni contro tutti i rischi di esecuzione (C.A.R.) prevedendo una somma assicurata come segue: a) "Opere" per un importo non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'IVA; b) "Opere preesistenti per un importo non inferiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantomila); c) "Demolizione e sgombero" per un importo non inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila), nonché la responsabilità civile verso terzi (RCT) con un massimale minimo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila), così come previsto dall'art. 125 del D.P.R. 207/2010. L'impresa appaltatrice è, in ogni caso, unica responsabile di tutti gli eventuali danni verso le Amministrazioni Pubbliche e Private e verso Terzi che, comunque, derivassero dalla esecuzione e dalla condotta dei lavori.

ART. 13 Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite al Foro di Caltagirone. E' esclusa, pertanto, la clausola arbitrale ai sensi dell'art. 3, comma 19 della Legge n. 244/2007.

ART. 14 Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme in materia di legalità. A tal fine l'impresa dichiara di essere a conoscenza e di avere preso cognizione del contenuto del protocollo di legalità (circolare assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006). L'Impresa si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione Sperimentale Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto

da parte di ogni interessato, addetto o di chiunque possa influenzare la decisione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.) Dichiaro, altresì, espressamente, di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti, pena la immediata risoluzione del contratto.

ART. 15 La stazione sperimentale appaltante ha diritto di recedere, in qualsiasi tempo, dal contratto revocando la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, DPR 3 giugno 1998 n. 252, nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 134 D.lgs. 163/2006. Il presente atto potrà essere risolto nelle forme previste dagli artt. 135 e ss. D.lgs 163/2006. Nel caso in cui il titolare della impresa appaltatrice o/e i familiari conviventi, durante l'esecuzione dei presenti lavori, fossero assoggettati a provvedimenti o procedimenti previsti dalle leggi antimafia, il presente contratto si intenderà risolto automaticamente.

ART. 16 Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'Impresa. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR n. 131 del 26.04.1986. Per l'IVA si applicano le norme vigenti in materia.

ART. 17 Per quanto non previsto nel presente contratto si richiama la normativa vigente in materia.

ART. 18 La Stazione sperimentale appaltante informa espressamente l'Impresa che, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. L'Impresa dichiara di prenderne atto e di autorizzare il relativo trattamento.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto su supporto digitale, da me letto ai componenti che lo approvano, lo dichiarano conforme alla volontà espressami e lo sottoscrivono essendo le ore tredici. La validità di dette firme digitali è stata da me notaio accertata mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo <http://vol.ca.notariato.it/> ove risulta: la vigenza dal 4 settembre 2014 al 4 settembre 2017 per la Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura Per la Sicilia del certificato di firma digitale di detta società, nella persona di La Rosa Silvana, rilasciato da Poste-com CA3; dall'11 marzo 2014 all'11 marzo 2017 per la società MANUSIA RESTAURI MONUMENTALI S.R.L. del certificato di firma digitale di detta società, nella persona del signor Manusia

Giuseppe, rilasciato da ArubaPEC S.p.A..

Il presente atto, scritto a mia cura e da persona di mia fiducia consta di quindici pagine di quattro fogli fin qui.

Capitolo 1
Art.1.1
Capitolato Speciale per Opere Edili

Numero del Repertorio
Del

Prov. n°
Del

Provvedimento:
Lougo

Verbale n°
del

Capitolo 2
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DI

Fra la STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA.

con sede in Via Sirio n° 1 Borgo Santo Pietro , Frazione del Comune di Caltagirone.

partita i.v.a. e codice fiscale: 00516680873

nel presente Contratto denominata "Committente", rappresentata in questo atto dalla Sig.ra LA ROSA Silvana nata a Caltagirone il 05 febbraio 1967 nella Sua qualità di Commissario ad acta.

e l'Impresa "MANUSIA RESTATURI S.R.L." con sede in Grammichele alla via Eduardo de Filippo n° 16.

partita i.v.a.: 03895200875

nel presente Contratto denominata "Appaltatore", rappresentata in questo atto dal Sig. MANUSIA Giuseppe nato a Grammichele il 20 Aprile 1947 nella Sua qualità di Legale rappresentante e Presidente C.D.A.

P R E M E S S O C H E

- la Committente intende realizzare le opere civili ed impiantistiche necessarie alla manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Via Sirio n° 1 Borgo Santo Pietro, Frazione di Caltagirone;
- la Committente ha provveduto a richiedere i necessari permessi in materia urbanistica -- edilizia e quanto altro alle Autorità competenti nel rispetto della normative vigenti;

S I C O N V I E N E E S I S T I P U L A Q U A N T O S E G U E

Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione delle opere, prestazioni e forniture necessarie per la realizzazione delle opere civili e degli impianti di cui all'allegata "Descrizione delle opere", secondo le modalità specificate nelle pagine seguenti.

Art.1.2

Dichiarazione impegnativa dell'appaltatore

Costituiscono parte integrante del Contratto, oltre al presente "Capitolato speciale d'Appalto", i seguenti documenti:

- **elaborati grafici progettuali;**
- **specifiche tecniche e relazioni tecniche di progetto;**
- **l'elenco dei prezzi unitari;**
- **il piano di sicurezza e di coordinamento art. 100 del d.lgs. 81/08;**

- **computo metrico estimativo delle opere relative alla sicurezza non soggette a ribasso;**

L'Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano. L'Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell'area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'Appalto. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
- c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
- e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);
- f) dell'elenco prezzi allegato al contratto;
- g) dei disegni di progetto contenuti in questo capitolato.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine alla "sicurezza degli impianti" ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Egli dovrà quindi:

- affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale decreto a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto medesimo;
- pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;
- garantire la corretta installazione degli impianti secondo quanto previsto all'art. 6;
- pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli artt. 7 e 11.

Art.1.3

Oggetto dell'appalto

L'Appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la realizzazione delle opere indicate nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche, nonché le prestazioni di mano d'opera, la fornitura di materiali e le opere murarie occorrenti per la posa in opera e per l'assistenza alle ditte fornitrici di installazioni o prestazioni non compresi nell'Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso alla cui realizzazione si riferisce l'Appalto.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell'Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Fanno parte dell'Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopraccitati che potranno essere richiesti all'Appaltatore in corso d'opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente ed anche le eventuali prestazioni di mano d'opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso.

L'Appaltatore prende atto che il Committente si riserva di scorporare dall'Appalto e fare eseguire ad altre Imprese, a suo insindacabile giudizio, parte delle opere oggetto dell'Appalto stesso, senza che per tale motivo l'Appaltatore possa avanzare riserve o chiedere risarcimenti o particolari compensi, salvo quanto disposto nel presente Capitolato.

Fanno inoltre parte dell'Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 15 - Misure generali di tutela - del d.lgs. 81/08.

Art.1.4

Caratteristiche principali delle opere

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

Il committente si riserva comunque l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente Capitolato e sempre che l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell'articolo corrispondente del Capitolato Generale d'Appalto.

Art.1.5

Compiti e responsabilità del committente

Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera, titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Al Committente, fatte salve le attività delegate attraverso la nomina di un Responsabile dei Lavori incaricato ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 81/08, compete, con le conseguenti responsabilità di:

- provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto, prevedendo nello stesso la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro;
- prende in considerazione il Piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art 91, comma 1 lettera b del d.lgs. 81/08;
- provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al Contratto di Appalto, nonché alle spese di registrazione del Contratto stesso;
- svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo e sostenere le relative spese per l'ottenimento, da parte delle competenti Autorità, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;
- nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori
- nominare il Collaudatore delle opere;
- nominare il Responsabile dei Lavori (nel caso in cui intenda avvalersi di tale figura);
- nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nei casi previsti dall'art. 90 del d.lgs. 81/08;
- verificare le competenze professionali dei Progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori, dei Collaudatori e dei Coordinatori in fase di Progettazione ed Esecuzione;
- provvedere a comunicare all'Impresa appaltatrice i nominativi dei Coordinatori in materia di sicurezza e salute per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere;
- sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;
- chiedere alle imprese esecutrici il certificato di iscrizione alla CCIAA e il DURC, documento unico di regolarità contributiva. Chiede inoltre alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
- chiedere all'Appaltatore di attestare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi a cui intende affidare dei lavori in subappalto, esibendo i documenti di cui all'allegato XVII del d.lgs. 81/08;
- trasmettere all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui sopra; tale obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi,

ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto;

- trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente la notifica preliminare di cui all'art. 99 del d.lgs. 81/08;
- richiedere a opera ultimata all'Appaltatore la certificazione della corretta posa in opera delle soluzioni tecniche conformi elaborate in sede di progetto al fine del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e le risultanze delle misure fonometriche effettuate dall'Appaltatore stesso.

Il Committente o il Responsabile dei Lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il Committente o il Responsabile dei Lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

Nel caso in cui il Committente nomini un Responsabile dei Lavori, non viene esonerato dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza. Nello svolgere tali obblighi il Committente deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Responsabile dei lavori, l'Appaltatore e i coordinatori per la sicurezza.

Art.1.6

Compiti e responsabilità del responsabile dei lavori

Il Responsabile dei Lavori è il soggetto che può essere incaricato dal Committente ai fini della progettazione, della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera (art. 89 del d.lgs. 81/08).

Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 163/06.

Il Responsabile Unico del Procedimento vigila sulla corretta esecuzione del contratto.

Nel caso in cui il Responsabile dei Lavori venga nominato dal Committente, la designazione deve contenere l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell'incarico. Il responsabile dei lavori assume un ruolo sostitutivo del Committente e assume ogni competenza in merito alla effettiva organizzazione delle varie nomine e dei documenti già indicati, oltre alla verifica della messa in atto delle misure predisposte, con la facoltà di autonome valutazioni per eventuali miglioramenti legati ad aggiornamenti tecnologici.

Il grado di responsabilità che il Responsabile dei Lavori viene ad avere nello svolgimento delle sue mansioni connesse all'attuazione delle direttive del Committente è diretto ed equivalente a quello del Committente.

Art.1.7

Direzione dei lavori

Il Committente dichiara di aver istituito un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'intervento costituito da un Direttore dei Lavori con compito di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.

Il Committente dichiara inoltre di riconoscere l'operato del Direttore dei Lavori quale Suo rappresentante, per tutto quanto attiene all'esecuzione dell'Appalto.

Art.1.8

Compiti e responsabilità del Direttore dei lavori

Il Direttore dei Lavori è un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza al progetto e alle norme contrattuali con funzione, per l'Appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall'ufficio della direzione dei lavori ed in particolare relativamente alle attività dei suoi assistenti con funzione di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.

In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto a:

- accertare che, all'atto dell'inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell'Appaltatore, da parte del Committente, gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in relazione al programma dei lavori;
- attestare, all'atto dell'inizio dei lavori, la disponibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto e la realizzabilità del progetto stesso, anche in relazione alle caratteristiche ambientali e a quanto altro occorre per la corretta esecuzione dei lavori;
- fissare il giorno e il luogo per la consegna dei lavori all'Appaltatore, redigere il verbale di consegna dei lavori e verificarne la rispondenza con l'effettivo stato dei luoghi. Il Direttore dei Lavori verifica altresì la rispondenza tra il progetto esecutivo e l'effettivo stato dei luoghi e, in caso di differenze riscontrate, ne riferisce immediatamente al Committente o al Responsabile dei Lavori;
- vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità al progetto, al contratto ed al programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente l'Appaltatore al rispetto delle disposizioni contrattuali in caso di difformità o negligenza;
- effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantità e qualità dei materiali impiegati ed approvvigionati, avendone la specifica responsabilità dell'accettazione degli stessi;
- trasmettere tempestivamente, durante il corso dei lavori, ulteriori elementi particolari di progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori;
- dare le necessarie istruzioni nel caso che l'Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;

- coordinare l'avanzamento delle opere, la consegna e la posa in opera delle forniture e l'installazione degli impianti affidati dal Committente ad altre Ditte in conformità al programma dei lavori;
- fare osservare, per quanto di sua competenza, le prescrizioni vigenti in materia di costruzioni in conglomerato cementizio armato ed in acciaio;
- ordinare le eventuali sospensioni e riprese dei lavori;
- redigere tutti i documenti di sua competenza in relazione allo svolgimento dei lavori;
- disporre le eventuali variazioni o addizioni al progetto previa approvazione del Committente, vigilare sulla messa in pristino di varianti arbitrarie apportate dall'Appaltatore e sull'attuazione delle variazioni ordinate dal Committente;
- redigere in contraddittorio con l'Appaltatore, il verbale di ultimazione dei lavori ed il verbale di verifica provvisoria dei lavori ultimati;
- redigere la relazione finale sull'andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione;
- svolgere l'alto controllo della contabilizzazione delle opere e redigere i documenti contabili di sua competenza;
- emettere il certificato di regolare esecuzione nei casi previsti;
- assistere ai collaudi;
- controllare e verificare con continuità la validità, ed in particolare al termine dei lavori con gli eventuali aggiornamenti resisi necessari in corso d'opera, del programma di manutenzione, del manuale d'uso e del manuale di manutenzione nonché la regolarità da parte dell'Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- redigere l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, verificandone la conformità rispetto al progetto, alle sue eventuali varianti e alla relazione tecnica di cui all'art. 8, comma 1 del d.lgs. 192/05, e provvedere alla presentazione dello stesso presso il Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.

Il Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilità civile e penale per i vizi e le difformità dell'opera derivanti dall'omissione dei doveri di alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell'opera in conformità al progetto.

Art.1.9

Compiti e responsabilità del Direttore Operativo

Il Direttore Operativo, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all'attività svolta relativamente alla verifica ed al controllo della regolarità e della corrispondenza di quanto realizzato alle clausole contrattuali.

Al Direttore Operativo competono, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolare:

- verificare che l'Appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- programmare e coordinare le attività dell'Ispettore di cantiere;
- verificare e controllare l'aggiornamento del programma dei lavori, segnalando eventuali slittamenti e difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi al Direttore dei lavori;
- assistere il Direttore dei Lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti di progetto ovvero esecutivi;
- individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al Direttore dei Lavori adeguate azioni correttive;
- assistere ai collaudi;
- esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e di messa in servizio degli impianti;
- collaborare alla tenuta dei libri contabili.

Art.1.10

Compiti e responsabilità dell'Ispettore di cantiere

L'Ispettore di cantiere, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all'attività svolta relativamente alla sorveglianza dei lavori in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto.

All'Ispettore di cantiere competono, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolare:

- verificare che la fornitura dei materiali sia conforme alle prescrizioni;
- verificare, prima della messa in opera, che materiali, apparecchiature e impianti abbiano superato i collaudi prescritti;
- controllare l'attività dei subappaltatori;
- controllare la regolare esecuzione dei lavori relativamente alla conformità ai progetti ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- garantire l'assistenza alle prove di laboratorio sui materiali;
- garantire l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- predisporre gli atti contabili qualora ne sia stato incaricato dal Direttore dei Lavori.

Art.1.11

Compiti e responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione

Il Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (artt. 91 e 98 d.lgs. 81/08), deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 dello stesso decreto.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- la redazione del piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell' art. 100 d.lgs. 81/08;
- la predisposizione di un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera con le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, che dovrà essere considerato anche all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

Art.1.12

Compiti e responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione

Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (art. 90 del d.lgs. 81/08), è il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del d.lgs. 81/08 e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 dello stesso decreto.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- la verifica dell'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;
- l'organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;
- segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;

- la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
- nei cantieri in cui e' prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il coordinatore per l'esecuzione, redige anche il piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 d.lgs. 81/08 e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 81/08.

Art.1.13

Riservatezza del contratto

Il Contratto, come pure i suoi allegati, deve essere considerati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto né autorizzare terzi a farlo.

Art.1.14

Penali

L'Appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile e riconosciuto dal Direttore dei Lavori, dovrà rimborsare al Committente le relative spese di assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria stabilita nella misura di € 500,00 (euro CINQUECENTO,00), per ogni giorno di ritardo. L'ammontare delle spese di assistenza e della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione.

Art.1.15

Difesa ambientale

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

Art.2.1

Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti del d.lgs. 196/03 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Impresa appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all'art. 13 della legge citata.

L'Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 della legge citata; in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

Capitolo 3

TITOLO II - ESECUZIONE DEI LAVORI

Art.2.2

Direttive generali

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Appaltatore mediante un ordine di servizio, così come definito dall'art. 152 del D.P.R. 05 ottobre 2010 , redatto in duplice copia e sottoscritto dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.

L'Appaltatore è tenuto a uniformarvisi, salva la facoltà di esprimere, sui contenuti degli stessi, le proprie osservazioni nei modi e termini prescritti dalla legge.

Art.2.3

Inizio ed esecuzione dei lavori

Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell'Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento.

Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dell'area, redigendo un verbale in contraddittorio con l'Appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Il verbale deve essere redatto nel rispetto delle procedure, delle condizioni e contenere gli elementi richiamati dall'art. 154 del D.P.R. 05 ottobre 2010 .

Il verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi. Contiene inoltre l'indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quant'altro concesso all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che l'area oggetto dei lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna all'atto della sua redazione.

Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennità da corrisponderci.

Subito dopo la consegna dei lavori l'Appaltatore darà inizio alle opere, che dovranno essere ultimate entro i tempi precisati nel programma dei lavori a partire dalla data indicata nel verbale di consegna.

Art.2.4

Programma dei lavori

Il programma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un'opera.

Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere. In questo senso il programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi previsti per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

In base all'art. 90 del d.lgs. 81/08 questo documento deve essere approntato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori parallelamente alla redazione del progetto ed in accordo con le date di inizio e fine dei lavori stabilite dal contratto principale, individuando nel dettaglio tutti i tempi necessari per l'esecuzione delle parti dell'opera. In mancanza di tale programma l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.

In presenza di particolari esigenze il Committente si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al programma predisposto.

L'Appaltatore dovrà provvedere entro dieci giorni dalla data di consegna all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dalla stazione appaltante sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d'appalto.

“OMISSIS”

**STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER
LA SICILIA.**

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE
NELL'IMMOBILE SITO IN VIA SIRIO N° 1, SANTO PIETRO, (FRAZIONE DI
CALTAGIRONE).
CENSITO IN N.C.E.U. AL FG. 280 PART. 220 SUB. 3.

E L E N C O P R E Z Z I U N I T A R I

IL PROGETTISTA

N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
		Voci Finite senza Analisi		
1	21.1.21	Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione, pulitura ed accatastamento per il successivo reimpiego. EURO TREDICI/70	€/m ²	13,70
2	21.1.22	Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. EURO CINQUE/40	€/m ²	5,40
3	21.1.23	Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate) compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto: — per ogni m2 di proiezione orizzontale EURO DODICI/90	€/m ²	12,90
4	21.1.24	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. EURO TRE/70	€/m	3,70
5	21.1.25	Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. EURO DICIOOTTO/80	€/cad	18,80
6	21.1.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica: — per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo EURO VENTIUNO/80	€/m ³	21,80
7	21.5.11	Capriate con travi di essenza dura, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera, compresi il taglio, carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, escluso il taglio di incastri e fori nelle murature e la successiva suggellatura degli stessi e compresa la ferramenta necessaria (piastre, bulloni, ecc.) per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO MILLEOTTOCENTOSETTE	€/m ³	1.807,00
8	21.5.13	Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque lunghezza e sezione forniti e posti in opera per la		

N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
9	21.5.14	formazione della piccola orditura di tetti, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. EURO NOVECENTOQUATTORDICI	€/m ³	914,00
10	12.1.3	Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura o per appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero: — per ogni m2 di superficie effettiva EURO VENTI/90	€/m ²	20,90
11	21.5.19	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: — per ogni m2 di proiezione orizzontale EURO DODICI/70	€/m ²	12,70
12	21.5.20.1	Posa in opera di tegole di qualsiasi tipo provenienti dalle dismissioni, compreso il trasporto dal luogo di accatastamento a quello di reimpiego e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: — per ogni m2 di superficie effettiva. EURO QUINDICI/90	€/m ²	15,90
13	15.4.11.1	Fornitura di tegole nuove date posto il cantiere di utilizzazione: 1) tegole curve a doppio strato tipo Messina EURO VENTIDUE/40	€/m ²	22,40
14	15.4.12.2	Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso anche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., compreso i ponti di servizio per interventi posti fino a m 3,50, ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte: 1) in rame EURO SETTANTACINQUE/10	€/m	75,10
		Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc. compreso i ponti di servizio per interventi posti fino a m 3,50, ogni altro onere magistero per dare l'opera		

N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
15	21.1.17	completa ed a perfetta regola d'arte: 2) per diametro da 100 mm EURO CINQUANTADUE/90	€/m	52,90
16	21.1.18	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. EURO TREDICI/10	€/m ²	13,10
17	8.10	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. EURO TRE/93	€/m ²	3,93
18	8.11.2	Fornitura e posa in opera di serramenti in legno per finestre e porte-finestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio maestro fisso della sezione non inferiore a 6x5,5 cm murato a cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore o con contro telaio in abete, e telaio mobile della sezione non inferiore a 6x5,5 cm ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo pesante in numero di due per ciascuna anta mobile di finestra ed in numero di tre per ciascuna anta mobile di porta-finestra. Sono compresi e compensati nel prezzo: lo scaccia-acqua applicato ad incastro a coda di rondine e munito di gocciolatoio, la battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia per i lati verticali e semplice per i lati orizzontali, la battentatura o la guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, i listelli copri filo opportunamente sagomati, cremonesi per chiusura con nasello a richiamo e maniglia in ottone pesante con bacchette incorporate nel legno per le parti a vasistas, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone ed eventuale guarnizione in gomma resistente all'invecchiamento ed ai raggi UV per la tenuta termo acustica, nonché la verniciatura con due mani di vernice trasparente, previa mano di antitarmico ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, esclusi solo i vetri. 2) in pino di Svezia EURO TRECENTODICIOTTO/30	€/m ²	318,30
		Fornitura e posa in opera di contro-sportelli o scuretti, che seguono le norme UNI 13659 riguardanti i requisiti prestazionali e oscuranti, costituiti da telaio		

N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
19	8.14	<p>di 6x2,5 cm scorniciati sulla faccia esterna e smussati su quella interna, con specchiature cieche in due o più riquadri di compensato dello spessore di 6 mm, comprese le ferramenta di sospensione e di chiusura e la verniciatura con due mani di vernice trasparente previa mano di antitarmico, nonché ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 2) in pino di Svezia EURO DUECENTOTRE/60</p>	€/m ²	203,60
19	8.14	<p>Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetro camera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, secondo quanto indicato dal decreto legislativo n. 192/2005, all. C, punto 4, per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime riferite alle zone climatiche interessate, composti da due cristalli incolori da almeno 4 mm, tagliati a misura e collegati fra loro con un'intercapedine di 6-12 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO QUARANTAUNO/50</p>	€/m ²	41,50
20	21.1.5.2	<p>Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, gli oneri per le opere provvisorie, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto: 2) eseguito a mano EURO QUATTROCENTOTRENTANOVE/40</p>	€/m ³	439,40
21	21.1.11	<p>Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. EURO NOVE/54</p>	€/m ²	9,54
22	9.1	<p>Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO DICISOTTO/50</p>	€/m ²	18,50
23	9.6	<p>Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e</p>		

N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
24	9.7	angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO DODICI/40	€/m ²	12,40
25	9.10	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO VENTIUNO/90	€/m ²	21,90
26	14.1.1.2	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque lavorato, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO TRENTADUE/40	€/m ²	32,40
27	14.1.3.2	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro del locale o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K Compresse le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere: 2) conduttori sezione 2,5 mm ² . EURO VENTITRE/70	€/cad	23,70
27	14.1.3.2	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando di serie civile modulare completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore		

N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
28	14.1.11.1	<p>a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere: 2) conduttori sezione 2,5 mm² EURO TRENTAQUATTRO/20</p> <p>Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere: 1) conduttori sezione 2,5 mm² EURO TRENTACINQUE/70</p>	€/cad	34,20
29	14.1.19	<p>Punto presa telefono di attestamento linea telefonica esterna fornita da ente gestore, costituito da scatola da incasso normalizzata per prese telefoniche e canalizzazione sotto traccia in tubo di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro esterno non inferiore a 16 mm, completa di cassette di infilaggio con coperchio, fino all'armadietto di distribuzione telefonica posto ad una distanza non superiore ai 10 m, comprese le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO CINQUANTASEI/80</p>	€/cad	35,70
30	15.4.1.2	<p>Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di commessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere</p>	€/cad	56,80

N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
31	15.4.2	<p>murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua: 2) con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm EURO CINQUANTASEI</p> <p>Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI 9183: — per punto di scarico EURO SETTANTAQUATTRO/50</p>	€/cad	56,00
32	15.4.4	<p>Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero. EURO VENTIUNO/50</p>	€/cad	21,50
33	7.2.1	<p>Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'eventuale progettazione, l'illuminazione e le mantovane: — per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio . EURO SETTE/20</p>	€/m²	7,20
34	7.2.2	<p>Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piedi, i parapetti, le scale interne di</p>		

N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
		collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: — per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni EURO ZERO/53	€/m ²	0,53
35	7.2.3	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: — per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base EURO DUE/27	€/m ²	2,27
36	21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto: — per ogni m2 e per ogni cm di spessore EURO UNO/52	€/m ² xcm	1,52
37	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto EURO NOVE/81	€/m ²	9,81
38	5.12.1	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, con classe di resistenza Rck = 20 N/mm ² ; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 1) collocato all'interno degli edifici		

N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
39	5.6	EURO QUATTORDICI/80 Pavimento in piastrelle in monocottura di 1 ^a scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regola, escluso il solo massetto di sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere per la boiacatura, per la stuccatura e la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	€/m ²	14,80
40	2.2.1.1	EURO QUARANTAUNO/40 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: — spessore di 8 cm 1) per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani	€/m ²	41,40
41	2.2.1.3	EURO VENTITRE/10 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: — spessore di 12 cm 3) per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani	€/m ²	23,10
42	15.1.5	EURO VENTITOTTO/20 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	€/m ²	28,20

N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
43	15.1.8	EURO DUECENTONOVANTAOTTO/70 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.	€/cad	298,70
44	5.9	EURO DUECENTOVENTICINQUE/40 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1 ^a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	€/cad	225,40
45	14.5.1.2	EURO QUARANTACINQUE/40 Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in policarbonato infrangibili ed autoestinguenti, stabilizzati ai raggi UV, antiabbagliamento, riflettore in policarbonato bianco. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente compatta FLC con reattore standard, rifasata, gli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:	€/cad	45,40
46	14.5.8.3	2) con lampada FLC 2x18 W EURO SESSANTATRE/20 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestingente, stabilizzata ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in policarbonato bianco, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili, doppio isolamento. Apparecchio idoneo per il funzionamento "Sempre Acceso (S.A.)", dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia 1 h, tempo di ricarica completo in 12 ore, provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada	€/cad	63,20

Geom. Giacomo BUCCHERI - Tel 328.8332055 - giacomobuccheri@interfree.it				Pag. 11
N.E.P	Codice Art.	DE SCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
		fluorescente lineare FL, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 3) con lampada FLC 18 W EURO CENTOTRENTASETTE/10	€/cad	137,10

Caltagirone. 06/07/2012

IL PROGETTISTA

Polizza fideiussoria Ai sensi dell'art.30, comma 2, della legge n.109/94

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 12 marzo 2004, n. 123 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Schema tipo 1.2

Scheda tecnica 1.2

Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva

Garanzia fideiussoria n.	1657.00.27.2799646233			Rilasciata da	Agenzia di CATANIA GRASSO ASSICURAZIONI S.R.L.						
Contrante (Obbligato principale)	MANUSIA RESTAURI MONUMENTALI SRL			C.F./P.I.	03896200875						
Sede	GRAMMICHELE	Via/p.zza n.civico	VIA EDUARDO DE FILIPPO 16	Cap	95042	Prov	(CT)				
Stazione appaltante (Beneficiario)	STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA			Sede	VIA SIRIO 1 95041 BORGO SANTO PIETRO (CT)						
Descrizione opera	PROGETTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA SIRIO NR. 1 BORGO SANTO PIETRO, FRAZIONE DI CALTAGIRONE. F.G. 280 PART. 220 SUB 3. CIG:513129703E - CUP:D29G11000180004			Luogo di esecuzione BORGO SANTO PIETRO - FRAZIONE DI CALTAGIRONE (CT)							
Costo complessivo previsto opera	€ 297.151,77	Ribasso 31,9979 % d'asta aggiudicato	€ 65.376,00	Somma garantita 21,9979 % costo opera							
Data inizio garanzia fideiussoria	V. articolo 2 Schema tipo 1.2			Data cessazione garanzia fideiussoria	V. articolo 2 Schema tipo 1.2						
RATA INIZIALE DI PREMIO ANNUALE	€ 279,44	PREMIO NETTO	€ 279,44	ACCESSORI	€ 69,86	AUTENTICA	€ 0,00	TASSE	€ 43,66	TOTALE	€ 392,96
PROROGA ANNUALE	€ 279,44		€ 69,86						€ 43,66	€ 392,96	

MANUSIA RESTAURI MONUMENTALI SRL
Partita IVA 03896200875
D.F. Via Eduardo De Filippo, 16
95042 Grammichele (CT)
Tel. 0933.547601 Fax 0933.946790

IL GARANTE
SACE BT S.P.A.
LA GENTE
FRANCESCO GRASSO

Emessa in 3 copie ad un solo effetto il 24/04/2014



00278396401

ESEMPLARE PER LA STAZIONE APPALTANTE

mod. 27112DM-ver.19/01/2006

Polizza 1657.00.27.2799646233

Pagina 1 di 2



Codice a barre: 0027838601

POLIZZA
1657.00.27.2799646233

APPENDICE N.

RAMO
CAUZIONI

AGENZIA / BROKER
GRASSO ASSICURAZIONI S.R.L.

CONTRAENTE

MANUSIA RESTAURI MONUMENTALI SRL
VIA EDUARDO DE FILIPPO 16
95042 GRAMMICHELE CT ITALIA

ASSICURATO

STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA
VIA SIRIO 1
95041 BORGO SANTO PIETRO CT

CON LA PRESENTE APPENDICE CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA POLIZZA SOPRAINDICATA SI PRECISA QUANTO SEGUE:

LA PRESENTE POLIZZA VIENE PRESTATO IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 113 DEL DLGS N. 163 DEL 12.04.2006 - CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - I RICHIAMATI CONTENUTI NELLO SCHEMA TIPO 1.2, DI CUI AL DM 123 del 12.03.2004, DEVONO INTENDERSI FATTI CON RIFERIMENTO AI CORRISPONDENTI ARTICOLI DEL DLGS N. 163 DEL 12.04.2006 CHE HANNO SOSTITUITO E ABROGATO LA LEGGE 109/94.

IL GARANTE DICHIARA DI RINUNCIARE AD ECCEPIRE IL DECORSO DEL TERMINE AI SENSI DELL'ART. 1957, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE.

IL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE SARA' EFFETTUATO DAL GARANTE A SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA DELLA STAZIONE APPALTANTE ENTRO 15 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA DENUNCIA DI INADEMPIMENTO, RESTANDO INTESO CHE AI SENSI DELL'ART. 1944 DEL CODICE CIVILE, IL GARANTE NON GODRA' DEL BENEFICIO DELLA PREVENTIVA ESCUSSIONE DELLA DITTA OBBLIGATA.

IL PAGAMENTO AVVERRA' DOPO UN SEMPLICE AVVISO ALLA DITTA OBBLIGATA SENZA BISOGNO DI PREVENTIVO CONSENSO DA PARTE DI QUEST'ULTIMA CHE NULLA POTRA' ECCEPIRE AL GARANTE IN MERITO AL PAGAMENTO STESSO.

IL GARANTE DICHIARA DI RINUNCIARE AD ECCEPIRE IL DECORSO DEL TERMINE AI SENSI DELL'ART. 1957, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE. LA PRESENTE GARANZIA SARA' VALIDA FINO ALLA DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO PROVVISORIO O DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE O COMUNCAZIONE DECORSI 12 MESI DALLA DATA DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI RISULTANTE DAL RELATIVO CERTIFICATO.

RESTANO SALVE LE AZIONI DI LEGGE NEL CASO IN CUI LE SOMME PAGATE RISULTASSERO TOTALMENTE O PARZIALMENTE NON DOVUTE IN FORZA DEL RAPPORTO GARANTITO.

A PARZIALE DEROGA DELL'ART. 6 DELLE C.G.A. SI PRECISA CHE IN CASO DI CONTROVERSIA, L'AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE E' QUELLA DEL LUOGO DOVE HA SEDE L'ENTE GARANTITO.

LA PRESENTE GARANZIA SI INTENDE VALIDA SINCO A COMUNICAZIONE DI SVINCOLO DA PARTE DELL'ENTE GARANTITO.

IL MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO O DEI SUPPLEMENTI DI PREMIO NON POTRA' ESSERE OPPOSTO, IN NESSUN CASO, ALL'ENTE GARANTITO.

FERMO IL RESTO

EMESSA A CATANIA IL 24/04/2014

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO

SACE BT S.P.A.

MANUSIA RESTAURI MONUMENTALI
Partita IVA 0398526014 - S
D.F. Via Eduardo D
95042 Grammichele
Tel. 0933-947601 - Fax 0933-947

ARGENTE
GRASSO



0027838601

ESEMPLARE PER LA STAZIONE APPALTANTE

Mod. 27112DM-ver. 19/01/2006 Polizza 1657.00.27.2799646233

Pagina 2 di 2

Polizza n° 002127.93.300213
Agenzia di CATANIA MARE

Codice agenzia 002127 - Codice produttore 001

Codice fiscale: 03895200875

Contrante Manusia Restauri Monumentali Srl
Indirizzo: Via Eduardo De Filippo, 16 - 95042 - Grammitchele (CT)
Durata 1 anno e 180 giorni Inizio: 16/06/2014 Scadenza: 16/12/2015 Taccio rinnovo: NO
Prima rata Dalle ore 24.00 del 16/06/2014 alle ore 24.00 del 16/12/2015
Rateazione Unico Anticipato
Regolazione premio NO
Allegati NO

	netto	addizionale	imponibile	aliquota imposta	imposte	TOTALE
Danni alle opere - Incendio	50,00	--	50,00	22,25	11,12	61,12
Danni alle opere - Altri	200,00	--	200,00	21,25	42,50	242,50
Danni ai Beni	50,00	--	50,00	22,25	11,13	61,13
Responsabilità civile	300,00	--			64,75	364,75
Prima rata euro						364,75

MOD. POL. CAR. MER. 1 - ED. 12/2010
00100002127093300213000000018062014S

stampato in data 24/04/2014

1 / 4



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI - SOCIETÀ COOPERATIVA - Sede legale: Lungoteghe Compendio, 16 - 37126 Verona (Italia) - Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 - C.F./P.I. 01600120378 - Albo Reg. Imprese n. 1/00012 - Capogruppo: Assicurazioni Cattoliche - Sede legale: Via S. Maria, 1 - 00187 Roma - Tel. 06 47811 - Fax 06 47812 - C.F./P.I. 01600120378 - Albo Reg. Imprese n. 1/00012 - Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS di n. 019 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 45 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923 - www.cattolica.it

Ulteriori dichiarazioni

- Con riferimento agli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, il Contraente dichiara, altresì, che:
 - il rischio è conforme alle dichiarazioni di polizza in base alle quali Cattolica ha determinato i relativi premi.
 - Negli ultimi tre anni non ha subito danni o è stato coinvolto in sinistri relativi ai rischi assicurati o a rischi analoghi.
 - Non ha altre assicurazioni per gli stessi rischi.
 - Negli ultimi tre anni non ha avuto polizze annullate per sinistro per gli stessi rischi.
 - Non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

- Il Contraente dichiara, inoltre di:
 - aver ricevuto informativa privacy (D. lgs n° 196 del 2003 e successive modificazioni) - MOD. POL CAR MER 6 - ED. 01/2010;
 - essere stato informato che potrà richiedere le credenziali di accesso all'area riservata, secondo le tempistiche e le modalità pubblicate nella home page del sito internet della Compagnia (www.cattolica.it).

Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità pattuite nel presente contratto, condizioni e modalità che il Contraente dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

- Il Contraente dichiara, inoltre, che il contratto è costituito esclusivamente dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante:
 - le condizioni di assicurazione MOD. POL CAR MER 2 - ED. 12/2010
 - il questionario sottoscritto dal contraente riportante le dichiarazioni inerenti l'opera assicurata
 - scheda tecnica n° 1
- di non averne ricevuti altri ad integrazione, che gli stessi sono stati regolarmente ricevuti e non contengono rettifiche, cancellature e/o precisazioni.

Il presente contratto è stato redatto in 3 esemplari a un solo effetto in CATANIA il 24/04/2014.

CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.
L'AGENTE O/D A DIREZIONE
Agenzia Cattolica - Catania -
S.p.A. - viale dell'Industria, 10 - 95131 Catania - CT

IL CONTRAENTE
MANUSIA RESTAURI MONUMENTALI SRL

partita IVA 03895200875
Prestazioni di restauro monumentale
P.le Gramicchi (CT)
P.le Gramicchi, 42 - 95131 Catania - CT

AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a sottoscrivere la polizza, possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa. Il contratto di assicurazione è a premio proporzionale; art.33 - Foro competente.

IL CONTRAENTE

MANUSIA RESTAURI MONUMENTALI SRL

Partita IVA 03895200875
Prestazioni di restauro monumentale
P.le Gramicchi (CT)
P.le Gramicchi, 42 - 95131 Catania - CT

IL CONTRAENTE
MANUSIA RESTAURI MONUMENTALI SRL

Dott. Vito Eduardo De Filippo, 16
95042 Gramicchi (CT)
P.le Gramicchi, 42 - 95131 Catania - CT

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge
- Il pagamento dell'importo dovuto alla firma della presente, è stato effettuato a mie mani il **24 APR. 2014**

Agente L'AGENTE O L'INCARICATO

FRANCESCO CIRESO

SCHEDA TECNICA N. 1 SOMME ASSICURATE E MASSIMALI

La presente scheda tecnica è parte integrante della polizza n° 002127.93.300213

Stazione appaltante

Reg. siciliana Ass. reg. risorse Agricole E Alimentari Stazione Consorziata Sperimentale Di Granicoltura

**Appaltatore contraente
Subappaltatori**

Manusia Restauri Monumentali Srl I
Da identificare successivamente

**Assicurato
Contratto di appalto numero**

Commitente, Appaltatori, Subappaltatori Nominati
data stipula

**Ubicazione dei lavori
Descrizione dei lavori**

Via Sirio 1, 95041 Callaghirone (CT)
Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in via sirio n. 1 fraz. Borgo santo pierro callaghirone (ct)

Codice attività

gruppo Costruzioni a uno o più piani e capannoni
tipo Edifici adibiti ad uffici

Durata dei lavori

dalle ore 24 del 16/06/2014 alle ore 24 del 16/12/2014 per la realizzazione delle opere
dalle ore 24 del 16/12/2014 alle ore 24 del 16/12/2015 per il rilascio del certificato di collaudo

C.A.R. MERLONI

Partite	Somma assicurata in euro	Forma di garanzia	Tasso x	Premio netto in euro
Sezione A Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione				
1 Opere ed impianti permanenti e temporanei	298.000,00	VI	0,8389	250,00
Sezione B Copertura assicurativa della Responsabilità Civile durante l'esecuzione delle opere				
1 Rc	500.000,00	--	0,1000	50,00
Garanzie aggiuntive				
Sezione A Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione				
MER001 Scoperto e Franchigia - Danni Alle Opere				compresa
Sezione B Copertura assicurativa della Responsabilità Civile durante l'esecuzione delle opere				
MER008 Scoperto e Franchigia - Responsabilità Civile Verso Terzi				compresa
Premio totale netto			euro	300,00

RIEPILOGO LIMITI DI INDENNIZZO, RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

	Scoperto % del danno	Franchigia euro	Limite indennizzo %
Sezione A Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione			
MER001 Scoperto e franchigia - Danni alle opere	10,00	2.500,00	

Polizza n° 002127.93.300213

Polizza Car Merloni

Sezione B Copertura assicurativa della Responsabilità Civile durante l'esecuzione delle opere

MER008	Scoperto e franchigia - Responsabilità civile verso terzi	10,00	2.500,00
--------	--	-------	----------

La presente è conforme alla scheda tecnica 2.3 dello schema tipo del Decreto Ministeriale n° 123 del 12/03/2004 .

SA-800 2003

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni

Preso atto delle informazioni che Le abbiamo comunicato in relazione al trattamento dei Suoi dati personali:

Consenso per l'utilizzo dei dati personali per scopi assicurativi

Per poter emettere e dare esecuzione al contratto di assicurazione, nonché all'eventuale redistribuzione del rischio, e per adempiere ad obblighi di legge, regolamenti o normative nazionali o comunitarie, è necessario che Lei consenta per iscritto a Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa:

- di utilizzare i Suoi dati personali, compresi quelli sensibili;
- di comunicarli alle categorie di enti terzi specificati nell'informativa;
- di trasferirli all'estero.

<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
--	-----------------------------

Consenso per l'utilizzo dei dati personali per scopi statistici, informativi e promozionali

Inoltre, come già specificato, Lei può decidere liberamente di dare o meno il Suo consenso a Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa per l'utilizzo dei Suoi dati personali, a esclusione di quelli sensibili, per scopi statistici, informativi e promozionali; tale consenso è utile per migliorare i servizi e farLe conoscere nuovi prodotti della nostra azienda e di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni.

Le ribadiamo che il Suo consenso è del tutto facoltativo e il Suo rifiuto non produrrà alcun impedimento all'esecuzione del contratto di assicurazione.

In particolare, Lei può consentire a Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa di utilizzare i Suoi dati personali, a esclusione di quelli sensibili, per:

- rilevare la qualità dei servizi e/o i bisogni della clientela e svolgere indagini statistiche, anche tramite società terze incaricate delle suddette operazioni;
- realizzare iniziative promozionali;
- comunicarli alle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, per lo svolgimento delle medesime finalità statistiche, informative e promozionali.

<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Luogo e data 24 APR 2014

MANUSIA RESTAURI MONUMENTALI SRL

CONTRAENTE - Nome e cognome (leggibile) **D. E. VITA EDUARDO DE FILIPPO - 16**

Partita IVA 03895200875
95042 Grammichele (CT)

Firma *[Firma]* **MANUSIA RESTAURI MONUMENTALI SRL**
(ad esempio: assicurato, conducente,, altro)

Nome e cognome (leggibile)	_____	Firma	_____
Nome e cognome (leggibile)	_____	Firma	_____
Nome e cognome (leggibile)	_____	Firma	_____
Nome e cognome (leggibile)	_____	Firma	_____
Nome e cognome (leggibile)	_____	Firma	_____

MOD. POL CAR MER 6B - ED. 01/2010 stampata in data 24/04/2014 Polizza n° 002127.93.300213

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DO-
CUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENIS DELL'ART.23 D. LGS
07.03.2005 N.82, FIRMATO COME PER LEGGE, CHE SI RILASCIA PER
GLI USI CONSENTITI.
REGISTRATO A CALTAGIRONE IL 14 OTTOBRE 2014 AL N.3113 SERIE
1T.